

GRANDES CULTURES

SRPV NORD PAS-DE-CALAIS

Bulletin Nº 19 du 18 août 1995

Endives:

Traiter contre la mouche de l'endive essentiellement les parcelles récoltées prochainement

Haricot:

Pyrale : vol insignifiant, situation calme

Endives

Mouche de l'endive :

Les deux premières générations de la mouche de l'endive ne sont normalement pas préjudiciables à la culture de l'endive. Seuls les adultes de 3ème génération le sont. Ils pondent leurs oeufs en fin de saison. Les oeufs et les larves non éliminés au moment de la récolte de la racine poursuivent leur développement dans le "chicon".

Il est nécessaire de cerner la période du vol de la **troisième génération** à l'aide du piègeage, afin de positionner les éventuelles interventions chimiques en végétation au champ et non en salle de forçage.

Le réseau de piègeage mis en place avec la collaboration de la FNPE, comprend 8 sites : Arras (62-FNPE), Loos-en-Gohelle (62-SRPV), Graincourt-les-Havrincourt (62), Souchez (62), Tilques (62), Ennevelin (59), Bergues (59) et Roye (80).

Le piègeage a débuté autour du 13 juillet sauf sur les sites d'Arras et de Loos-en-Gohelle où il a débuté respectivement le 29 juin et le 18 mai, afin de suivre l'ensemble des trois vols du ravageur.








Tableau récapitulatif des captures de Napomyza cichorii

Dates	Loos-en- Gohelle	Arras	Ennevelin	Tilques	Bergues	Souchez	Graincourt-les- Havrincourt	Roye
13/07	3	3	1	-	-	-	_	-
17/07	10	8	0	-	-	0		0
20/07	13	11	0	-	-	0		0
24/07	7	4	-	-	-	1	10	1
27/07	14	1	0	0	6	0	1	2
31/07	25	11	-	1	10	0	0	2
03/08	38	29	0	14	40	6	2	2
07/08	39	91	0	12	37	1	2	27
10/08	84	108	7	23	34	1	3	28
14/08	43	36	0	5	25	2	10	23

Légende : "-" signifie pas de relevé effectué.



Le vol de la mouche de l'endive est faible sur les sites d'Ennevelin, de Souchez et de Graincourt-les-Havrincourt. Sur les autres sites de piègeage, les captures sont plus importantes et dépassent largement le seuil de 30 mouches dans 6 bacs de piègeage pour 14 jours. Un traitement doit être effectué dans les secteurs à risque, uniquement sur les parcelles qui seront récoltées durant ces trois prochaines semaines. Pour les autres parcelles, il est inutile de traiter.